



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

KATALOG WÓZKÓW SPECJALNYCH SPACEROWYCH

www.mywam.pl



UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

mouse

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE przeznaczony jest dla najmniejszych dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć we właściwej pozycji w wyniku kontuzji lub innego schorzenia. MOUSE jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 80 do 110 cm i masie ciała do 30 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na komfort podróży.

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.



TAPICERKA
syntetyczna



RAMA
lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



8°-23°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



16° - 88°

4 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



84° - 173°

6 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

wkładka zwężająco - spływająca



Wózek MOUSE wyposażony został we wkładkę zwężająco - spływającą, która pozwala na zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam jeszcze dłużej.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA

regulowane peloty



Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu dla dziecka.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka MOUSE pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego MOUSE umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



Budka z okienkiem




Regulowane peloty



Wkładka zwężająco - spływająca



Podnózek z regulacją



Łatwy system montażu kół



Blokada kierunku jazdy



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładka zwężająco - spływająca



regulowane peloty



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



stolik terapeutyczny



torba turystyczna



kosz na zakupy



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 24* / 32 cm



głębokość siedziska 22* / 26 cm



wysokość oparcia 52 cm



regulacja podnóżka 14,5 - 23 cm



wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 58 x H 25 cm / siedzisko L 72 x W 42 x H 39 cm



waga wózka 17,2 - 23,2 kg



długość wózka 95 - 124 cm



wysokość wózka 122 - 134 cm



szerokość wózka 60 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 80 - 110 cm



max waga 30 kg

* z wkładką zwężająco - spływającą

Mewa

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny MEWA jest przeznaczony dla dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć we właściwej pozycji z powodu kontuzji lub innego schorzenia. Ten wózek jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 90 do 125 cm i wadze do 40 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na komfort podróżowania.

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



5,5°-21,5°

4 pozycji

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



8° - 86°

4 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



64° - 180°

5 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

zestaw wkładek



Wózek MEWA można doposażyć w zestaw wkładek spływających i zwężających, które pozwalają na zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka - w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam jeszcze dłużej.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA

regulowane peloty



Dwie pary pelot (na poziomie głowy i tułowia) o szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu dla dziecka.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka MEWA pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego MEWA umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdnny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładka spływająca



wkładki zwężające



wkładka spływająca



regulowane peloty



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



stolik terapeutyczny



torba turystyczna



kosz na zakupy



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 25* / 32 cm



głębokość siedziska 24* / 28 cm



wysokość oparcia 62 cm



regulacja podnóżka 17 - 32 cm



wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 64 x H 26 cm / siedzisko L 88 x W 43 x H 42 cm



waga wózka 20 - 28 kg



długość wózka 94 - 126 cm



wysokość wózka 124 - 129 cm



szerokość wózka 65 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 90 - 125 cm



max waga 40 kg

* z wkładkami zwężającymi / spływającymi

Wózek spacerowy specjalny GRIZZLY przeznaczony jest dla dzieci z różnymi dysfunkcjami ruchowymi oraz jednostkami chorobowymi, w wyniku których ruch jest znacznie utrudniony lub niemożliwy. Jest on odpowiedni dla dzieci o wzroście od 85 do 140 cm i wadze do 45 kg.

GRIZZLY wyposażony jest w kompleksowy system stabilizacji na poziomie głowy, tułowia i bioder składający się z pelot regulowanych zarówno na wysokość, szerokość, głębokość, jak i pod kątem. Co więcej, dzięki systemowi „ROSNĘZ TOBA” możliwa jest precyzyjna regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia. W połączeniu z regulowaną wysokością podnóżka otrzymujemy sprzęt idealnie dostosowany do potrzeb dziecka, który posłuży Wam przez wiele lat.

Oprócz wielu przydatnych funkcji, takich jak KOŁYSKA czy siedzisko z możliwością obracania względem kierunku jazdy, wózek GRIZZLY może pochwalić się również pozytywnym wynikiem TESTÓW ZDERZENIOWYCH ISO 7176-19, co pozwala na wykorzystanie go do przewożenia dzieci w wózku w pojazdach do tego przystosowanych.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



TAPICERKA
imitacja lnu



RAMA
lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



0°-30°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



ok. 91°-212°

6 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



55°-215°

5 pozycji

ROSNEŹ Z TOBĄ

regulacja parametrów



Zaletą wózka GRIZZLY jest system „ROSNEŹ Z TOBĄ”. Możliwość dopasowania głębokości siedziska do 37 cm, wysokości oparcia do 70 cm i możliwość obniżenia podnóżka do 40,5cm poniżej poziomu siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, przez co wózek może Wam posłużyć przez długie lata.

KOMPLEKSOWA STABILIZACJA

regulowane peloty



Trzy pary pelot na poziomie głowy, klatki piersiowej i bioder posiadające szeroki zakres regulacji zarówno w pionie, poziomie, na głębokość i pod kątem zapewniają wyjątkową stabilizację, bezpieczeństwo oraz komfort podróżującemu w wózku dziecku. Elementy boczne siedziska stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka GRIZZLY pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego GRIZZLY umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



Daszek z okienkiem



Regulowane peloty

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta pochylenia



Barierka zabezpieczająca

Łatwy system montażu kół



Blokada kierunku jazdy



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



regulowane peloty



elementy boczne oparcia



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



daszek z okienkiem



barierka zabezpieczająca



kosz na zakupy



torba turystyczna



stolik terapeutyczny



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



zestaw MIŚ GRIZZLY



folia przeciwdeszczowa



śpiwór na nogi



moskitiera



zestaw MIŚ GRIZZLY

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 18*- 40 cm



głębokość siedziska 25 - 37 cm



wysokość oparcia 57 - 70 cm



regulacja podnóżka 23 - 40,5 cm



wymiary po złożeniu: rama L 96 x W 65 x H 51 cm / siedzisko L 72 x W 43 x H 47 cm



waga wózka 20 - 24 kg



długość wózka 82 - 135 cm



wysokość wózka 108 - 125 cm



szerokość wózka 65 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 85 - 140 cm



max waga 45 kg

* z pelotami



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek spacerowy specjalny YETI to drobiazgowo zaprojektowana odpowiedź na potrzeby starszych dzieci o masie ciała do 80 kg i wzroście do 175cm. Jego solidna konstrukcja oraz szeroki zakres regulacji parametrów pozwalają na zaspokojenie potrzeb użytkownika na najwyższym możliwym poziomie. System ROSNĘ Z TOBĄ pozwala na dopasowanie wymiarów wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie Wam służył przez wiele lat.

Kątowa regulacja siedziska i oparcia pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji spacerówki do potrzeb dziecka. Ponadto różnorodność praktycznych akcesoriów oraz mechanizm szybkiego składania znacznie ułatwiają codzienne użytkowanie.

Zawieszenie YETI z pełnymi żelowymi kołami, centralnym hamulcem, amortyzacją na tylnych kołach, stopką przechyłową i blokadą kierunku jazdy gwarantuje łatwą i płynną jazdę. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny i praktyczny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

  **TAPICERKA**
syntetyczna

  **RAMA**
lakierowana / mat

  **TAPICERKA**
syntetyczna

  **RAMA**
lakierowana / mat



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



9,5°-29°

5 pozycji

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



3° - 99°

8 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



80° - 180°

6 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

wkładki zwężające



Zestaw zwężający siedzisko składa się z czterech niezależnych wkładek wyposażonych w rzepy. Dzięki możliwości montowania ich na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem możemy zapewnić dziecku optymalną pozycję w wózku oraz komfortową podróż.

ROSŃĘ Z TOBĄ

regulacja parametrów



Zaletą wózka YETI jest system „ROSŃĘ Z TOBĄ” Możliwość dopasowanie głębokości siedziska do 45 cm, wysokości oparcia do 85 cm i możliwość obniżenia podnóżka do 43,5cm poniżej poziomu siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, przez co wózek może Wam posłużyć przez długie lata.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylecia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

FARTUCHY PRZECIWWIETRZNE

wielofunkcyjna tapicerka



YETI posiada możliwość regulowania bocznych fartuchów przeciwwietrznych, stanowiących dodatkową ochronę przy niesprzyjającej pogodzie.

SKŁADANA RAMA

łatwy transport i przechowywanie



Konstrukcja ramy wózka umożliwia jego szybkie złożenie w celu przygotowania do transportu lub przechowywania.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek YETI posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja tylnych kół, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. w praktyce



Daszek z okienkiem



Pasy 5-punktowe



Zagłówek

Wkładki zwężające



Pasy odwodząco - stabilizujące



Klin



Łatwy system montażu kół



Blokada kierunku jazdy




akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładki zwężające



zagłówek



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



daszek z okienkiem



barierka zabezpieczająca



kosz na zakupy



torba turystyczna



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



stolik terapeutyczny



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 28* / 43 cm



głębokość siedziska 31 - 45 cm



wysokość oparcia 65 - 85 cm



regulacja podnóżka 28,5 - 43,5 cm



wymiary po złożeniu: L 110 x W 66 x H 50 cm



waga wózka 24 - 28,6 kg



długość wózka 114,5 - 146 cm



wysokość wózka 117 - 138 cm



szerokość wózka 66 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 130 - 175 cm



max waga 80 kg

* z wkładkami zwężającymi

Pegaz

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
 PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek spacerowy specjalny PEGAZ typu PARASOLKA to lekki, kompaktowy sprzęt dedykowany dla dzieci o wzroście od 80 do 140 cm i wadze do 40 kg.

Jego stelaż został wykonany ze stopów aluminium i stali, dzięki czemu wózek jest bardzo wytrzymały (dla dzieci o wadze do 40 kg), a jednocześnie jest niezwykle lekki (od 10 kg).

Lekka konstrukcja, możliwości regulacji oraz szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów czynią ten lekki wózek efektywnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

System ROSNĘ Z TOBĄ wraz z wkładkami zwężającymi pozwala na dopasowanie wymiarów wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie służył Wam przez wiele lat.

WSKAZANIA:

porażenie mózgowe
 przepuklina oponowo-rdzeniowa
 inne warunki utrudniające samodzielne poruszanie się
 przepuklina oponowo-rdzeniowa

PRZECIWWSKAZANIA

przeciwwskazania do pozycji siedzącej
 przeciwwskazania do pionizacji biernej



wersje kolorystyczne.

 **TAPICERKA**
 syntetyczna

 **RAMA**
 lakierowana / błysk

 **TAPICERKA**
 syntetyczna

 **RAMA**
 lakierowana / błysk



To jest wyrób medyczny.
 Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

PODSTAWOWA POZYCJA

wartość kąta



25°

1 pozycja

REGULACJA OPARCIA

zmiana kąta odchylenia



22°, 34°

2 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA

ustawienia wysokości




20, 30, 40 cm

3 pozycje

ROSNĘ Z TOBĄ

możliwość zmiany parametrów siedziska i oparcia



Konstrukcja wózka specjalnego PEGAZ pozwala na dopasowanie jego rozmiaru do dziecka. Dzięki prostemu mechanizmowi odpinania podnóżka możemy obniżyć go do 40 cm w dół od poziomu siedziska. Złożona krawędź siedziska pozwala zwiększyć jego powierzchnię o 8 cm, co daje nam maksymalną głębokość 33 cm. Metalowe przedłużki oparcia pozwolą na jego wydłużenie o 10 cm, co daje nam maksymalną wysokość 60 cm! Przy maksymalnych ustawieniach niepozorny PEGAZ jest w stanie bezpiecznie przewozić dziecko o wzroście do 140 cm i wadze do 40 kg.

DOPASOWANIE WYMIARÓW

wkładki zwężające



Wózek PEGAZ może zostać wyposażony w dwie wkładki zwężające montowane po jego bokach. Zapewniają one dodatkową stabilizację i komfort jazdy młodszemu użytkownikom.

KOMPAKTOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Lekka, kompaktowa konstrukcja typu PARASOLKA umożliwia minimalizowanie parametrów wózka, co ułatwia jego transport oraz przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



PEGAZ posiada amortyzację na wszystkich czterech kołach, blokadę kierunku jazdy na przednich kołach oraz zestaw dwóch niezależnych hamulców na tylnych kołach. Dodatkowo w tylnej części stelaża możemy zamontować stopkę przechyłową, który ułatwia podnoszenie przodu wózka przy pokonywaniu niewielkich przeszkód takich jak krawężniki czy niskie schody.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*




Budka z okienkiem



Zagłówek



Pasy 5-punktowe



Regulacja głębokości siedziska



Regulacja podnóżka



Kosz na zakupy



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładki zwężające



zagłówek



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



budka z okienkiem



stolik terapeutyczny



kosz na zakupy



torba turystyczna



stopka przechyłowa



parasolka przeciwsłoneczna



moskitiera



folia przeciwdeszczowa



śpiwór na nogi

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 30*/38 cm



głębokość siedziska 25*/33 cm



wysokość oparcia 50/60 cm



regulacja podnóżka 20/30/40 cm



wymiary po złożeniu: L 124 x W 28 x H 39 cm



waga całkowita 10 - 19,6 kg



długość wózka 90 - 108 cm



wysokość wózka 106 - 130 cm



szerokość wózka 56 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 80 - 140 cm



max waga 40 kg

* z wkładkami zwężającymi

ZEFIR

PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny ZEFIR to lekki oraz kompaktowy sprzęt dedykowany dla dzieci z niepełnosprawnością o wzroście od 80 do 140 cm i wadze do 40 kg.

ZEFIR posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak możliwość odchylenia oparcia oraz regulacji wysokości mocowania podnóżka. Daje także możliwość zmiany głębokości siedziska (poprzez odgięcie jego krawędzi), jego szerokości (poprzez zainstalowanie wkładek zwężających) oraz wysokości oparcia (poprzez zainstalowanie przedłużeń), dzięki czemu rośnie wraz z użytkownikiem.

Jak wszystkie wózki naszej produkcji ZEFIR posiada szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów ułatwiających organizację codziennych spacerów, oraz przydatnych przy mniej korzystnych warunkach atmosferycznych.

WSKAZANIA:

porażenie mózgowe
przepuklina oponowo-rdzeniowa
inne warunki utrudniające samodzielne poruszanie się
przepuklina oponowo-rdzeniowa

PRZECIWWSKAZANIA

przeciwwskazania do pozycji siedzącej
przeciwwskazania do pionizacji biernej



wersje kolorystyczne.

  **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana / błysk

  **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana / mat



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

PODSTAWOWA POZYCJA

wartość kąta



25°

1 pozycja

REGULACJA OPARCIA

zmiana kąta odchylenia



25°, 57°

2 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA

ustawienia wysokości



20, 30, 40 cm

3 pozycje

ROSNE Z TOBĄ

możliwość zmiany parametrów siedziska i oparcia



Konstrukcja wózka specjalnego ZEFIR pozwala na dopasowanie jego rozmiaru do dziecka. Dzięki prostemu mechanizmowi odpinania podnóżka możemy obniżyć go do 40 cm w dół od poziomu siedziska. Złożona krawędź siedziska pozwala zwiększyć jego powierzchnię o 6 cm, co daje nam maksymalną głębokość 30 cm. Metalowe przedłużki oparcia pozwolą na jego wydłużenie o 10 cm, co daje nam maksymalną wysokość 60 cm! Przy maksymalnych ustawieniach niepozorny ZEFIR jest w stanie bezpiecznie przewozić dziecko o wzroście do 140 cm i wadze do 40 kg.

DOPASOWANIE WYMIARÓW

wkładki zwężające



Wózek ZEFIR może zostać wyposażony w dwie wkładki zwężające montowane po jego bokach. Zapewniają one dodatkową stabilizację i komfort jazdy młodszymi użytkownikom.

KOMPAKTOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Lekka i kompaktowa konstrukcja wózka specjalnego ZEFIR umożliwia minimalizowanie jego parametrów, co ułatwia jego transport oraz przechowywanie.


WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek inwalidzki specjalny ZEFIR posiada blokadę kierunku jazdy na przednich kołach, amortyzację na tylnych kołach oraz hamulec centralny zainstalowany na tylnej belce. W tym samym miejscu tuż obok znajduje się praktyczna stopka przechyłowa, która ułatwia unoszenie przodu wózka przy pokonywaniu niewielkich przeszkód, takich jak krawężniki czy niskie schody.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



Budka z okienkiem




Pasy 5-punktowe

Zagłówek



Regulacja głębokości siedziska



Kosz na zakupy



Regulacja podnóżka



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*




wkładki zwężające




zagłówek



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca




budka z okienkiem



stolik terapeutyczny




kosz na zakupy



torba turystyczna



stopka przechyłowa



parasolka przeciwsłoneczna



moskitiera



folia przeciwdeszczowa



śpiwór na nogi



rękawice zimowe



wkładka do wózka

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

-  szerokość siedziska 29*/38 cm
-  głębokość siedziska 24/30 cm
-  wysokość oparcia 50/60 cm
-  regulacja podnóżka 20/30/40 cm
-  wymiary po złożeniu: L94 x W62 x H35cm**/L90 x 60 x 35cm***

-  waga całkowita 13-17**/13-16kg***
-  długość wózka 95-113**/91-111cm***
-  wysokość wózka 102-122**/100-118cm***
-  szerokość wózka 62**/60cm***

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

-  wzrost 80 - 140 cm
-  max waga 40 kg


* z wkładkami zwężającymi
 ** koła uniwersalne
 *** koła wąskie



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów
NIP: 627 277 18 61

biuro@mywam.pl

KONTAKT W REGIONACH



kom.: +48 533 220 169

województwa:

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.

kom.: +48 531 790 664

województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 535 555 694

województwa:

Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813

województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 798 026 502

województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 297

województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.